

**Scheda tassonomica:**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Classis</b>    | Gastropoda            |
| <b>Ordo</b>       |                       |
| <b>Familia</b>    | Nassariidae           |
| <b>Subfamilia</b> |                       |
| <b>Genus</b>      | Cyclope               |
| <b>Subgenus</b>   | (Cyclope)             |
| <b>specie</b>     | neritea (Linné, 1758) |
| <b>subspecie</b>  |                       |

**Scheda descrittiva:****Sinonimi****Descrizione**

Mollusco dalla conchiglia molto differente dalle altre specie di Nassaridi di cui fa parte. È simile infatti ad una chiocciola, molto schiacciata.  
Si distingue da *C. pellucida* per le dimensioni maggiori e per la base sempre giallastra. La colorazione è variabile, dal giallo al marrone.  
Ha dimensioni di 1,5 cm e vive su fondali sabbiosi.

**Area di distribuzione****Descrizione originale****Riferimenti bibliografici**

[http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC\\_ID=5124](http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5124)

**Note**

Scheda di Aldo Marinelli

**Scheda****fotografica:**

Foto



f./var.  
provenienza  
misure  
Note

Foto di Aldo Marinelli