

Neosimnia spelta (Linné, 1758)

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda Cuvier, 1797
Ordo	Caenogastropoda Cox, 1959
Superfamilia	Cypraeoidea Rafinesque, 1815
Familia	Ovulidae Fleming, 1822
Subfamilia	Ovulinae Fleming, 1822
Genus	<i>Neosimnia</i> Fischer, 1884
Subgenus	
specie	<i>spelta</i> (Linné, 1758) [Bulla]
subspecie	

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	<ul style="list-style-type: none"> = <i>Ovulum secale</i> Sowerby G.B.I, 1828 = <i>Ovula acicularis</i> Tryon, 1885 = <i>Ovula sowerbiana</i> Tryon, 1885 ! <i>Ovula leathesi</i> Sowerby G.B.I, 1828 sensu Locard, 1886 ! <i>Ovulum obtusum</i> Sowerby G.B.I, 1828 Sensu Locard, 1886 = <i>Ovula obsoleta</i> Locard, 1892 = <i>Neosimnia illyrica</i> Schilder, 1927 = <i>Simnia spelta</i> var. <i>brevis</i> Coen, 1949 = <i>Ovula spelta</i> var. <i>lutea</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula spelta</i> var. <i>lutea-rosea</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula spelta</i> var. <i>lutea-roseacarne</i> B.D.D., 1883
Descrizione	<p>Conchiglia robusta, di forma allungata con l'apertura stretta che si allarga verso la base. Il labbro ispessito, non presenta dentellature. La conchiglia nella forma giovanile si presenta fragile, semitrasparente, con il labbro tagliente e può essere confusa con <i>Simnia nicaensis</i>. Il colore è di solito bianco, ma se ne trovano anche rosate ed è stato trovato qualche raro esemplare di color viola.</p>
Dimensioni	La dimensione media è intorno ai 12 /14 mm, ma possono raggiungere anche i 17/18 mm
Area di distribuzione e habitat	Vive su tutte le specie di Eunicella e di Paramuricea, cibandosi dei polipetti
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	
Riferimenti on line	
Comparazione	
Note	
Redattore	Scheda di Maria Teresa Spanu – aggiornata al 11/10/2006

Riferimenti fotografici		
		
Foto 1	Foto 2	